


完成イメージ in 上井草戸建1F

東京都杉並区井草5-10-29

土地面積：76.12㎡

建物面積：71.50㎡

1F





LDK



洋室1

イメージパース in 上井草戸建



イメージパース内の設備はCGによるイメージ画像です。実際には家具、装飾等は含まれません。また現況と異なる場合があります。ご了承ください。

仕 様 一 覧

in 上井草戸建no.1

リビングステーション V-style 扉:V110 ホワイト(W) 取っ手:ハンドル取っ手 シルバー(HDA) カウンター:サンドホワイト

件名 上井草戸建

キッチン

提案No WKPUIE

カウンター高さ 850mm ※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ユニット・レール	フード
<p>スライドタイプのフロアユニットです。</p> <p>深型のフロアストッカーには調味料やバックを立てて収納できます。</p>	<p>スマートフードII ブラック色。上層はブラック。常時換気・LED照明付。</p> <p>圧迫感のない、すっきりとしたスクエアフォルム。LEDで省エネ性を。並進フラット設計でおそうじ性を追求しました。</p>
シンク	加熱機器
<p>スキマレスシンク ステンレスSタイプ</p> <p>排水部も縁がないのでお手入れが簡単です。</p>	<p>LEE632Q3V ガラストップガスコンロ 片面焼グリル 5センサーコンロ</p> <p>ガラストッププレート お手入れが簡単で美しく耐久性に優れた結晶ガラス仕様です。</p>

扉・取っ手バリエーション

V110シリーズ (黒色柄・マット)

VM10シリーズ (黒色柄・マット)

カラーバリエーション: ホワイト(W), グリーン(G), イエロー(Y), ベージュ(B)

ご提案プラン

- 扉 柄 V110シリーズ ホワイト(W)
- カウンター 柄 人工大理石 サンドホワイト(AW)
- 取っ手 ハンドル取っ手 シルバー(HDA)

水栓金具

水栓浄水器一体型シャワー混合水栓 (エコカチット水栓)

キッチンボード(3mm厚) ライトナイーブ柄 ホワイト(YZ)

耐震ロック 開き戸ウォールユニットには耐震ロックを装備。安心感を高めます。

特長

最高等級 F☆☆☆☆

低ホルムアルデヒド対策 使用面積制限を受けない、最高等級F☆☆☆☆の商品です。

※画像はイメージです。実際の色合い・材質感は、ショールーム等でご確認ください。

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社

パナソニックバスルーム MR-X ベースタイプ 1317 /BRM1043 AR【2015年12月(受注商品)】

件名 上井草戸建

浴室

提案No WKPUIE

※上記画像はCQによるイメージ画像です。取付器具・機種の形状及び色柄などは実際の仕様と異なる場合がございます。ショールームなどで現物をご確認いただくことをお勧めいたします。

サイズ	浴槽	床	壁柄	天井・換気設備
1317 サイズアップ	FRP保温形浴槽 ビュアホワイト	単色ミディアムホワイト さざと排水口仕様	グレイスホワイト	フラット天井
ドア開手	エプロン	ドア	洗い場側混合水栓	照明
AR	ビュアホワイト排水栓	2枚折りドア(ホワイト)	壁付水栓(ホワイトハンドル)	サークルLED照明 1灯 (電球色)
ポップアップ排水栓	特長1	特長2	特長3	タイル掛けA
ポップアップ排水栓	<p>保温浴槽 沸かし直しが減らせる浴槽。湯温低下は5.5時間で約2.5℃以内。 ※新熱縮みフタ使用時</p> <p>沸かして沸かし直しが減らせるので、沸かし直しが減ります。湯温低下は5.5時間で約2.5℃以内。 ※新熱縮みフタ使用時</p> <p>浴槽とフタに発泡ポリスチレン断熱材を使用し、高い保温効果を発揮しています。</p>	<p>スミピカフロア 床のスミに目地がないので、汚れがとれやすい。しっかりと掃除したつもりでも、目地にカビが生えやすかった浴槽のスミ。スミピカフロアは、床の端が立ち上がっているから、防水性に優れています。水が入り込まず、汚れがとれやすいので、キレイが続きます。さらに、目地が同方向に揃ったグリッドパターン。床はスポンジを滑らせてやすく、拭き掃除もラクラク。</p>	<p>収納棚 ライトエルフ(3段) (ホワイト)</p> <p>スクリーン パックキレズで換気口がドアの上にあるから、汚れない。</p>	

※画像はイメージです。実際の色合い・材質感は、ショールーム等でご確認ください。

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社

洗面ドレッシング シーライン 新スタンダードD530タイプ ホワイト

件名 上井草戸建

洗面所

提案No WKPUIE

※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ご提案扉	水栓	本体キャビネット
ホワイト	マルチシングルレバーシャワーレバー1つで調節。吐水口部分を引き出せばボール掃除もラクラクです。	ハンラマスライドタイプ
カウンター		
<p>使いやすい、お手入れもラクなデザイン</p> <p>縦行差: 30mm (画像は幅900mm)</p> <p>水に濡れた物を置くのに便利なウェットエリア。縁がないので、汚れも拭きやすく、拭きやすい。</p> <p>掃除しにくいフチの隙間がない排水口。</p>		
ミラー		
<p>ヒーターレスでもりにくいミラー『くもりシャット!』</p> <p>電気代ゼロで、全面クリア。新感覚のミラーです。鏡の表面に、吸水性・親水性のある膜をコーティング。狭い部分しか効果のなかった従来品(ヒーター)に対し、全面がくもりにくい。お風呂上がりの鏡は曇りますが、電気代もかからないので経済的です。</p> <p>※3面鏡はセンターミラーのみ、2面鏡はメインミラーのみ。</p>		

扉・取っ手バリエーション

タイプA: スモークオーク柄, ウォールナット柄, チェリー柄, オーク柄

タイプB: マーブル柄, ホワイトオーク柄, ホワイト(鏡面), ピンク(鏡面)

タイプC: ソフトウォールナット柄, ソフトオーク柄, アルペロブラック(鏡面), アルペロホワイト(鏡面), ホワイト

※扉柄A/B/Cは価格が変わります。

3面鏡 LED照明 ミドルパネル

薄型のLED照明で空間すっきり。省エネ・長寿命を実現しています。点灯幅は685mm。

※画像はイメージです。実際の色合い・材質感は、ショールーム等でご確認ください。

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社

トイレ ベーシア(フチレス)

お掃除しやすい素材と機能にこだわりました。

ベーシア便器 (フチレス) BC-BA10S・DT-BA180

2年保証

ベーシアシャワートイレ (フチレス) BC-BA10S・DT-BA182

HYPER KILAMIC LIXIL

お掃除ラクラク

フチレス形状 奥も手前も便器のフチがほとんどなく、サッと拭き、お掃除もラクラクです。

シャープなフォルム シャープでスリムなフォルムは、汚れもつきにくく、お手入れがカンタンです。

パワーストリーム洗浄 強力な水流が便器内すみずみまで回り、少ない水でもしっかりと汚れを洗い流します。

しっかりエコ 大洗浄SL、小洗浄3Lの「節水水ECOストイレ」従来品(大13L)と比べ、約9%の節水を実現。 ※1800~2000年製商品 HYPER KILAMIC

ECO5 21℃のお湯以上の温水洗浄

紙巻器 従来の紙巻器より2倍の長さを実現。お手入れがカンタンです。

タオリング タオリング(標準) KF-BA10P

ベーシア便器 (フチレス) 普通便座

ゆっくり閉じて安心のスローダウン。使用、便後フタを閉じています。

ボディワンタッチ着脱 使用の着脱が簡単にできる。便後、便時のすき間掃除にも便利です。

ベーシアシャワートイレ (フチレス) キレイ機能

ノズルシャッター ノズル先端部を拭き落とす。気になる便後、ノズル先端部を拭き落とす。気になる便後、ノズル先端部を拭き落とす。

スローダウン機構 ゆっくり閉じて安心・便後のスローダウン機構。ゆっくり閉まり、不快な音を防止します。

奥行コンパクト 奥行760mmなので、空間にゆとりを生み出します。

ゆったり座れる大型便座 幅広い幅で座れる。ゆったり座れる。ゆったり座れる。

※色写真・イラストはイメージです。見取り図とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST LIXIL長期保証サービス

※各写真・イラストはイメージです。見取り図とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

株式会社 LIXIL

イメージパース内の設備はCGによるイメージ画像です。実際には家具、装飾等は含まれません。また現況と異なる場合があります。ご了承ください。

仕様一覧 in 上井草戸建no.2

Panasonic 玄関収納コンポリア VERITIS (2017年6月発売) ホワイトアッシュ柄(GY) 件名 上井草戸建 玄関 提案No. WKPUUE

ご提案タイプ
フラットタイプ
取っ手がつくシンプルなフラットデザイン。

ご提案色柄
ホワイトアッシュ柄

ご提案取っ手
ハンドル
標準仕様

写真はイメージです。組合せはお見積書をご確認ください。
扉開手の表示のため、取っ手がない場合でも図示されている場合があります。

扉柄バリエーション

機能化シート仕上げ

機能シート仕様

特長

棚板自在調整
収納物の大きさに合わせて、棚板の間隔は30mmピッチで自由に位置調整、取り出しやすい斜め設置も可能です。

樹脂製棚板
砂や泥で汚れても、取り外して水洗いできます。非塩化系樹脂(グレー色)です。

ユニット内部は、高級感のあるライトグレー色で統一しています。

印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショールーム等でご確認ください。

家族の履物や備品をしっかりと収納。据付けタイプのボックス型玄関収納です。

ご家族の人数や玄関の広さなど、その家の個性に合わせた玄関収納が完成します。



OPTION
オプションや機能パーツで、もっと使いやすく!

■機能パーツ

- コート収納
- 傘収納
- 履物収納 スリッパ
- 履物収納 傘
- シューズダンパー

※パーツオプションの一例です。ご提案のプランには含まれていない場合がございます。詳しくはお見積書をご確認ください。

印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショールーム等でご確認ください。

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社

Panasonic 内装/収納 件名 上井草戸建 提案No. WKPUUE

美しい木目と、強い耐久性を。
VERITIS

内装ドア

VERITIS	1F和室一洋室	VERITIS	2F和室一洋室1	VERITIS	洋室2	VERITIS	洋室1
	<p>色柄 ホワイトアッシュ柄 (GY)</p> <p>デザイン P A型</p> <p>開閉方式 片開きドア</p> <p>ハンドル A1型サテンシルバー色 (塗装)・塗装</p> <p>取っ手 カバー樹脂サテンシルバー色 (塗装)</p> <p>採光部 ガラスなし (パネル・樹脂)</p> <p>サイズ UW780×UH2055</p> <p>開き 勝手 左系り光 (L)</p> <p>仕様 固定枠 (特注品) : 特見込み140mm</p>	<p>色柄 ホワイトアッシュ柄 (GY)</p> <p>デザイン P B型</p> <p>開閉方式 片開きドア</p> <p>ハンドル A1型サテンシルバー色 (塗装)・塗装</p> <p>取っ手 カバー樹脂サテンシルバー色 (塗装)</p> <p>採光部 ガラスなし (パネル・樹脂)</p> <p>サイズ UW882×UH2055</p> <p>開き 勝手 右系り光 (R)</p> <p>仕様 固定枠 (特注品) : 特見込み140mm</p>	<p>色柄 ホワイトアッシュ柄 (GY)</p> <p>デザイン P A型</p> <p>開閉方式 片開きドア</p> <p>ハンドル A1型サテンシルバー色 (塗装)・塗装</p> <p>取っ手 カバー樹脂サテンシルバー色 (塗装)</p> <p>採光部 ガラスなし (パネル・樹脂)</p> <p>サイズ UW780×UH2038</p> <p>開き 勝手 右系り光 (R)</p> <p>仕様 固定枠 (特注品) : 特見込み140mm</p>	<p>色柄 ホワイトアッシュ柄 (GY)</p> <p>デザイン P A型</p> <p>開閉方式 片開きドア</p> <p>ハンドル A1型サテンシルバー色 (塗装)・塗装</p> <p>取っ手 カバー樹脂サテンシルバー色 (塗装)</p> <p>採光部 ガラスなし (パネル・樹脂)</p> <p>サイズ UW1045×UH2055</p> <p>開き 勝手 勝手なし</p> <p>仕様 固定枠・扉付下レベル3方枠</p>			

収納用建具開き戸

VERITIS LD 玄関下収納

色柄 ホワイトアッシュ柄 (GY)

デザイン P A型 (フラットタイプ)

取っ手 樹脂 T2型サテンシルバー色 (塗装)

サイズ UW600×UH1200

開き 両開き

仕様 固定枠 : 3方枠

インテリア建材 VERITISの施工写真や商品詳細、ドアの色などをシミュレーションできるアプリもご用意しています。

ベリタイス

印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショールーム等でご確認ください。
建具画像は標準品です。特注品の場合、詳細は別途、図面・お見積書をご確認ください。本体デザインのご確認用画像のため、枠・開口寸法はご提案内容と異なる場合があります。

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社

イメージパース内の設備はCGによるイメージ画像です。実際には家具、装飾等は含まれません。また現況と異なる場合があります。ご了承ください。